









ALCULUS //	D 1 //	D 2 //	D 3 //	D 4 //	D 5 //	D 6 //
SURFACE DE PLANCHER // 1133 M ²	PEINTURE //	PEINTURE //		PANNEAUX 3-PLI SAPIN // 27 MM	FENÊTRE TRIPLE VITRAGE //	PARQUET // 10 MM
IOS // 1324119=1.01	PLÂTRE TC 10 MM	PLÂTRE // 10 MM	BÉTON TYPE 4 // 200 MM	LATAGE TECHNIQUE // 40 MM	VALEUR U VITRAGE // 0.70 W/M ² K	CHÂPEL // 80 MM
IDUS // 1237119=0.29	BRIQUE TC // 150 MM	BRIQUE TC // 150 MM	PARE-VAPEUR //	PARE-VAPEUR //	VALEUR U CADRE // 1.37 W/M ² K	ISOLATEUR PUR // 140 MM
SURFACE MAX. // 1133 M ²	ROUSSELP L. // 220 MM	ISOLATEUR EPS 05 // 220 MM	ISOLATEUR PUR // 140 MM	SOS. FIDELITE DE BOIS // 200 MM		ISOLATEUR PUR // 140 MM
SURFACE DE PARCELLE // 1119 M ²	LE //	MASSE D'ENROB. // 10 MM	ÉTANCHÉITE BICOUCHE //	CHEVRONS //		BÉTON // 220 MM
ISOL AUTORISÉ // 1.2	LA	CREPE DE FINITION // 5 MM	LATAGE BOIS SUR TAOUETS //	SOS-TOUTURE // 80 MM		
IOS AUTORISÉ // 0.5	TOLE ALU		CONTRE-LATAGE // 80 MM	BUNDEGE ALU ODEM FACADE //		
DISTANCE AUX LIMITES // 12 M						
	VALEUR U // 0.14 W/M ² K	VALEUR U // 0.15 W/M ² K	VALEUR U // 0.14 W/M ² K	VALEUR U // 0.15 W/M ² K	VALEUR U TOTALE // 0.00 W/M ² K	VALEUR U // 0.14 W/M ² K